


6kt SW 0.67"
Hex SW 0.67"

1:1



Rostfreie Version
stainless version

inkl. 6kt-Mutter DIN 934-M10
incl. hex nut DIN 934-M10

max. Traglast: 675 lbf pro Regulierfuss
max. load 675 lbf per Adjustable foot

03	17.11.2020	tiho	1126: Neu Traglast 300 kg, Gewinde M10x25, rostfrei, ohne Gelenk
03	24.10.2013	sc	0725: ersetzt durch Vollgummifuss (alt 113.00051)
02	25.05.2001	mk	0056: Gewinde neu M10x25, Länge neu 42mm
01	13.07.2000	mk	0042: neu rostfrei
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change
Allgemeintoleranzen / general tolerance ISO 2768-mK			MATERIAL -----
GEZEICHNET / DRAWN			GEWICHT / WEIGHT 0.065 kg
DATUM / DATE	NAME	BEZEICHNUNG / PART NAME	
03.02.2025	md	Regulierfuss M10x25 RF	
GEPRÜFT / CHECKED	NAME	Adjustable foot M10x25 RF	
03.02.2025	mk		
ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER			ARTIKELNUMMER / PART NUMBER
p-113.00006-US			113.00006
INDEX			FORMAT
04			A4